



WILLIAMSAV

Bluetooth® prezentační systémy



Naše vize jsou nyní realitou. Společnost Williams AV se vyvíjí jako kompletní poskytovatel AV řešení. Se zavedením této nové řady bezdrátových prezentačních systémů úspěšně propojujeme audio a video prezentace s inovativními řešeními. Pro prodejce a AV integrátory poskytujeme nové a vzrušující možnosti integrace, jsme připraveni na růst a při našich cestách se necháváme inspirovat, nasloucháme požadavkům a využíváme trendy nejnovějších technologií.

Připojte se k nám na této odvážné a krásné jízdě. Zažijte jedinečné bezdrátové prezentační technologie z nové řady Williams AV. Jízda začíná - držte se pevně.



PATENTOVANÉ ŘEŠENÍ

Náš patentovaný design pro systémy BluePOD Solo, BluePOD Conference Mate a Audio Presenter HUB umožňuje integraci transceiveru Bluetooth® (B-WAP) do stropu přímo nad vaším pracovním prostorem, čímž minimalizuje omezení vzdálenosti a případnou nežádoucí ztrátu signálu. Bezdrátový transceiver tak není třeba instalovat do 19" technologické skříně. Instalace lehkého transieveru B-WAP je opravdu jednoduchá, stačí jej pomocí stíněného kabelu CAT6 propojit s danou jednotkou (BluePOD Solo, BluePOD Solo DANTE, BluePOD Conference Mate nebo Audio Presenter HUB).





BLUEPOD® SOLO | SOLO D

BLUETOOTH AUDIO CONFERENCING SYSTEM


BluePOD Solo představuje bezdrátovou koncepci distribuce audio signálu, kterou je možno jednoduše zařadit do již existujících profesionálních ozvučovacích audio systémů. BluePOD Solo obsahuje patentovaný bezdrátový přístupový bod Bluetooth (B-WAP), který poskytuje pokrytí na vzdálenost až 15m. B-WAP přístupový bod zajišťuje silné a plynulé spojení. Jakékoli zařízení Bluetooth je možno připojit pouhým klepnutím na tlačítko Bluetooth připojení na vašem zařízení, žádný zvláštní software není potřeba. Nastavení hlasitosti, ztlumení a připojení příchozích a odchozích hovorů se provádí na vašem zařízení stejně jako dříve.

Zatímco běžná Bluetooth zařízení jsou navržena tak, aby se automaticky spojila, je BluePOD Solo speciálně navržen tak, aby se v podnikovém prostředí automaticky nepároval a rozhodnutí spárovat se se systémem místnosti je vždy na uživateli. Zatímco spotřební Bluetooth zařízení zůstávají spárována, dokud nejsou mimo rozsah, BluePOD automaticky odpojí uživatele, jakmile je audio / video konferenční hovor dokončen. Tím se systém uvolní a zabrání nechtěnému připojení během soukromých hovorů. BluePOD Solo je založen na kodeku aptX HD. AptX HD je high-definition verze původního aptX kodek vyvinutého firmou Qualcomm. Kodek aptX HD výrazně zlepšuje kvalitu zvuku tím, že zvyšuje šířku pásma Bluetooth stream a současně snižuje kompresi signálu. Konečným výsledkem je vynikající profesionální kvalita zvuku s nízkou latencí a velmi malým šumem pozadí. Integrátoři mohou využít BluePOD Solo do již existujících audio systémů a to pomocí standardního audio rozhraní, které zahrnuje line-in / line-out např. z audio mixpultu. Model BluePOD Solo DANTE nabízí integraci BluePOD Solo do síťové audio streaming architektury.

Audio konference

Integrace do jakéhokoliv stávajícího audio systému

Bluetooth distribuční audio systém s B-WAP přístupovým transieverem





BLUEPOD® CONFERENCE MATE

BLUETOOTH AUDIO CONFERENCING SYSTEM

BluePOD Conference Mate systém nabízí zjednodušení konferenčních hovorů v zasedacích místnostech pomocí připojení mobilních zařízení současně s kompletní integrací audio distribuce. Systém je vybaven integrovaným mixpultem s funkcemi DSP, včetně obvodů potlačení akustické ozvěny. Audio mix zahrnuje čtyři vstupy (2x line, 2xMIC), dva line výstupy a dva 25-Watt zesilovače pro přímé připojení reproduktorů. BluePOD Conference Mate obsahuje patentovaný bezdrátový přístupový bod Bluetooth (B-WAP), který poskytuje pokrytí na vzdálenost až 15m.

B-WAP přístupový bod zajišťuje silné a plynulé spojení. Jakékoli zařízení Bluetooth je možno připojit pouhým klepnutím na tlačítko Bluetooth připojení na vašem zařízení, žádný zvláštní software není potřeba. Nastavení hlasitosti, ztlumení a připojení příchozích a odchozích hovorů se provádí na vašem zařízení stejně jako dříve. Patentovaný design umožňuje integraci transceiveru Bluetooth (POD) do stropu přímo nad vaším pracovním prostorem a minimalizuje omezení vzdálenosti a zablokování signálu. Pro připojení Bluetooth v telefonu není nutný žádný speciální software. Aplikace pro iOS a Android nabízí úplné nastavení systému, výběr reproduktorů a audio vstupů, které chcete použít.

Audio konference

Integrovaný audio mixer s obvody pro potlačení akustického echa


Bluetooth distribuční systém s B-WAP transieverem

Google Chromecast je ochranná známka Google LLC.

CAT 6 / B-WAP Bluetooth® přijímač

Konferenční hovor

Bluetooth® spojení





AUDIO PRESENTER HUB

Audio Presenter HUB je založen na funkčnosti přístroje Presenter HUB a rozšiřuje možnosti o přidání zvuku do mixu. Přináší tak první, skutečnou bezdrátovou audio + video konektivitu.

Tento systém nově definuje jednoduchost snadného přidání bezdrátových zařízení do prezentací ve Vašich zasedacích místnostech. Kombinujte konferenční hovory s aplikací PowerPoint, jednoduše připojením telefonu k Bluetooth a bezdrátovým připojením notebooku k zobrazovacím zařízení v místnosti. Integrovaný video rozbočovač podporuje jak kabelové USB a video komponenty (kamery, počítače a multimediální přehrávače), tak i bezdrátová mobilní zařízení používající Airplay®, Google Chromecast a Miracast™. Výstupy zahrnují HDMI s podporou až 4K, USB port médií pro připojení k PC / Mac s podporou videokonferencí, snímání přednášek nebo jiných audio / video aplikací.

Jedinečný design Audio Presenter HUB také umožňuje koncovým uživatelům sdílet důležité informace z místního displeje přes USB port médií. Sdílejte obrázky z Vašeho smartphonu nebo iPadu během videokonference, je to stejně snadné jako připojení telefonu k Audio Presenter HUB jednotce pomocí bezdrátového zrcadlení zobrazení.

Bluetooth audio systém je vybaven integrovaným mixem s funkcemi DSP, včetně obvodu pro potlačení akustického echa. Audio mixer nabízí celkem čtyři vstupy (dva mikrofony / dvě linky), dva linkové výstupy a dva 25 W zesilovače s výstupy pro přímé připojení reproduktorů.

Audio a Video konference

Digital Hub s podporou HDMI, USB, Airplay, Google Chromecast, Miracast a Ethernet

USB Media Bridge pro integraci Vašich audio a video zdrojů do video konference / Distance Learning / Mac a PC aplikací

Integrovaný audio mixer s funkcí potlačení akustického echa


Bluetooth distribuční systém s BLUE POD remote POD

Zrcadlení

Poznámky

Konferenční hovor

Bluetooth konektivita



Zrcadlení



Poznámky

Presenter App



Konferenční hovor
Bluetooth konektivita



VYUŽITÍ

Firmy

Jednací a konferenční místnosti, školící centra

Vzdělání

Posluchárny / učebny

Městská správa

Jednací síně, společenské sály

APLIKACE

Prezentace

Školení / kurzy

Audio / Video konference

Bluetooth® Audio / Video konferenční systémy

WILLIAMS AV

800.328.6190 (USA) | +1.952.943.2252 (Outside USA) | www.williamsav.com

info@williamsav.com (USA) | intl-info@williamsav.com (Outside USA) | 952.943.2174 (fax)

BROM 056A | © 2018 Williams AV



VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO



VELKÉ MEZIŘÍČÍ • U TRŽIŠTĚ 1 • +420 566 521 370 • MUSICDATA.CZ • INFO@MUSICDATA.CZ



TRENČÍN • POD SOKOLICE 6575 • +421 32 64 23 151 • MUSICDATA.SK • INFO@MUSICDATA.SK